Döner Numune Bölücü

LT-A0340 | Temsili mineral ve cevher numunesi hazırlama

Elektromanyetik titreşimli besleyici • Modüler toplama • Makaslı kaldırma



20-100 L

NUMUNE KAPASİTESİ

Modüler

KEPÇE / ŞİŞE TOPLAMA

50 × 100 × 150 cm • 220 V, 50 Hz, 1 faz • Büyük hacimli numune azaltma

LT-A0340

Fotoğraflar ve Bileşenler

Besleme hunisi, döner toplama bölümü, üst kapak ve kumanda paneli

LT-A0340, büyük hacimli numuneyi titreşimli besleme ve döner toplama hareketiyle alt numunelere ayırır. Elektromanyetik besleyici malzeme akışını düzenler; kepçe ve şişe modülleri toplama düzenini çeşitlendirir.

BESLEME HUNİSİ

Ana numune, üst huniden besleme sistemine aktarılır.

DÖNER TOPLAMA

Döner bölüm, beslenen malzemeyi toplama düzenine dağıtır.



AÇILIR ÜST KAPAK

Kapak, bölme ve toplama bölümüne erişim sağlar.

KUMANDA PANELİ

Güç, hız, zamanlayıcı ve acil durdurma kumandaları bulunur.



Döner toplama bölümü ve iç bileşenler




Hız, zamanlayıcı ve kumanda elemanları

LT-A0340

Kontrollü Besleme ve Döner Bölme

Düzenli akış • Temsili alt numuneler • Modüler toplama


Titre imli Besleme



DÜZENLİ MALZEME AKIŞI

Elektromanyetik titreşimli besleyici, ana numuneyi bölme sistemine düzenli bir akışla aktarır.

Döner Numune Dağılımı




DÖNER TOPLAMA HAREKETİ

Döner toplama hareketi, malzeme akışından farklı toplama bölümlerinin pay almasını sağlar.

Kontrollü besleme, numunenin bir anda sisteme yığılmasını azaltır. Besleme ile döner toplama birlikte çalışarak temsili numune hazırlığını destekler.


Numune Toplama Modülleri

Kepçe Modülü



Numuneyi kepçe tipi toplama kaplarında biriktiren düzen.

Şişe Modülü



Numuneyi şişe tipi kaplarda toplayan alternatif düzen.

LT-A0340

Teknik Veriler ve Numune Akışı

LT-A0340 • 20-100 L kapasite, modüller ve elektrik beslemesi

Teknik Özellik	Değer
Ürün Kodu	LT-A0340
Numune Kapasitesi	20-100 L
Numune Yapısı	Toz / granül toplu malzemeler
Besleyici	Elektromanyetik titreşimli
Bölme Sistemi	Döner numune bölme
Toplama Modülleri	Kepçe / şişe
Yükseklik Ayarı	Makaslı kaldırma sistemi
Dış Ölçüler	50 × 100 × 150 cm
Ağırlık Aralığı	150-300 kg
Elektrik Beslemesi	220 V, 50 Hz, 1 faz

Ayarlanabilir Çalışma Yüksekliği

Makaslı kaldırma sistemi, çalışma yüksekliğini düzenlemeyi sağlar. Besleme ve toplama kaplarının konumlandırılmasını kolaylaştırır.

Numune Hazırlama Akışı

01
Düzeni Seç
Numuneye uygun kep e veya şişe modülünü seç.

02
Yüksekliği Ayarla
Besleme ve toplama düzenini uygun konuma getir.

03
Düzenli Besle
Numuneyi titreşimli besleyiciyle bölme sistemine aktar.

04
Alt Numuneyi Al
Toplama kaplarından analiz i in alt numuneleri al.

Ürün Sayfası | liyatest.com.tr/urun/doner-numune-bolucu-20-120-litre/