Jeolog Çekici

LT-M0615 / LT-M0615/1 | Kaya yüzeyi açma ve numune toplama

Düz darbe yüzü • Sivri veya keski uç • Manuel saha kullanımı



Sivri uç

LT-M0615

Keski uç

LT-M0615/1

Kaya ve mineral incelemesi • Taze kırılma yüzeyi • Saha numunesi alma

LT-M0615 / LT-M0615/1

Fotoğraflar ve Bileşenler

Keski uçlu ürün fotoğrafı • Darbe yüzü, başlık, sap ve tutma bölümü

Jeolog Çekici, kaya parçalarını küçültmek ve taze yüzeyleri açmak için kullanılan bir saha el aletidir. Keski uçlu modelin fotoğrafı, başlık yapısını ve tutma bölümünü gösterir.

DÜZ DARBE YÜZÜ

Başlığın düz yüzü, büyük kaya parçalarının küçültülmesinde kullanılır.

KESKİ UÇ

Geniş uç kenarı, tabakalı kaya yüzeylerinin ayrılmasını destekler.



SAP GÖVDESİ

Başlık ile tutma bölümünü birleştiren sap, çalışma hareketini aktarır.

TUTMA BÖLÜMÜ

Sapın uç bölümü, saha kullanımı sırasında el ile kavranır.



Düz darbe yüzü ve keski uçlu başlık




Sapın tutma bölümü

Uç Seçimi ve Saha Numune Akışı

LT-M0615: sivri uç • LT-M0615/1: keski uç

Sivri Uçlu Tip

LT-M0615




NOKTASAL TEMAS

Sivri uç, kuvveti küçük bir bölgede yoğunlaştırır. Belirli bir noktada kontrollü parça çıkarma ve ayrıntılı yüzey çalışmasını destekler.

Keski Uçlu Tip

LT-M0615/1



GENİŞ KENAR TEMASI

Keski uç, temasını daha geniş bir kenar boyunca oluşturur. Tabakalı kayaçlarda doğal ayrılma düzlemlerini açmayı kolaylaştırır.

Model Seçenekleri

Ürün Kodu	Ürün Adı	Uç Tipi
LT-M0615	Jeolog Çekici	Sivri uçlu
LT-M0615/1	Jeolog Çekici	Keski uçlu

Saha Numune Akışı

01
Ucu Seç
Kaya yapısına uygun modeli belirle.

02
Yüzeyi Aç
Uygun noktada kontrollü darbeler uygula.

03
Numuneyi Al
İncelenecek kaya parçasını ayır.

04
Etiketle
Konum ve numune kimliğini kaydet.

Ürün Sayfası | liyatest.com.tr/urun/jeolog-cekici/