V Tipi Mikser

LT-M1297 / LT-M1298 / LT-M1299 | Döner kazanlı karıştırma

V biçimli kazan • Değişken hız • Otomatik boşaltma konumu



100 / 300 / 500 L

ÜÇ KAPASİTE SEÇENEĞİ

0-12

AYARLANABİLİR HIZ / DEV/DAKİKA

Değiştirilebilir kazan • Hızlı tahliye • Uygulamaya göre yapılandırma

Fotoğraflar ve Bileşenler

V kazan, koruyucu korkuluk, tahrik muhafazası ve alt boşaltma


V Tipi Mikser, kuru toz ve granül malzemeleri döner kazan içinde karıştırır. V biçimi, malzemenin iki kola ayrılıp yeniden birleşmesini sağlar; ayarlanabilir hız, çalışma koşullarının seçilmesini destekler.

V BİÇİMLİ KAZAN

İki kollu kazan, dönüş sırasında malzemenin yer değiştirmesini sağlar.

KORUYUCU KORKULUK

Ön korkuluk, dönen kazan çevresindeki çalışma alanını sınırlar.



TAHRİK MUHAFAZASI

Yan muhafaza, kazanı taşıyan tahrik düzeninin etrafında yer alır.

ALT BOŞALTMA

Birleşim noktasındaki tahliye vanası, karışımın alınmasını sağlar.




Alt boşaltma vanası ve tahliye kolu



Harici kumanda paneli

Dönüş, Bölünme ve Yeniden Birleşme

Kuru malzeme hareketi • V kazan • Tahliye konumuna getirme



Malzeme Hareketi

Kazan döndükçe malzeme iki kola ayrılır ve birleşim bölgesinde yeniden bir araya gelir.

Karıştırma Ayarı

0-12 dev/dakika aralığındaki hızı ve karıştırma süresini ürüne göre seç.

Tahliye Konumu

İşlem sonunda otomatik konum ayarı, kazanı boşaltma için uygun duruşa getirir.

Karışım kalitesi; dolum oranı, tane boyutu, yığın yoğunluğu ve işlem süresiyle ilişkilidir. Her ürün grubunda uygun çalışma koşullarının belirlenmesi, tekrarlanan karıştırma işlerini destekler.

Kapasite ve Parti Planlamas

100, 300 ve 500 L seçeneklerini hazırlanacak parti hacmiyle birlikte değerlendir. Numune veya ürün kimliği, dolum miktarı, hız ve işlem süresini aynı kayıt altında tut.

Uygulamaya Göre Kazan

Değiştirilebilir kazan yapısı ve seçilebilir malzeme ile yüzey seçenekleri, farklı ürünlere uyumu destekler. Temas y zeyi ve dolum d zeni, mineral veya endüstriyel karışım ihtiyacına göre belirlenebilir.

Model Seçenekleri ve Teknik Veriler

LT-M1297 / LT-M1298 / LT-M1299 • Kapasite, hız ve boşaltma

Ürün Kodu	Ürün Adı	Kapasite
LT-M1297	V Tipi Mikser	100 L
LT-M1298	V Tipi Mikser	300 L
LT-M1299	V Tipi Mikser	500 L

Seri Özelliği	Değer / İşlev
Karıştırma Hızı	0-12 dev/dakika, ayarlanabilir
Boşaltma Konumu	Otomatik konum ayarı
Kazan Sistemi	Değiştirilebilir, hızlı tahliye
Koruyucu Donan m	Motor muhafazası, korkuluk, acil durdurma
Elektrik Beslemesi	220 V, 50-60 Hz, tek faz

LT-M1299 | 500 L Model Ölçüleri

Dış ölçüler: 275 × 240 × 220 cm. Yaklaşık ağırlık: 1080 kg. Bu değerler 500 L model için verilmiştir.

Karıştırma Akışı

01
Doldur
Kazanı ürün ve parti planına göre doldur.

02
Ayarla
Hızı ve karıştırma süresini belirle.

03
Karıştır
Kazan dönüşüyle malzemeyi karıştır.

04
Boşalt
Tahliye konumuna getir ve karışımı al.

Ürün Sayfası | liyatest.com.tr/urun/v-tipi-mikser/