Yüksek Kapasiteli Elek Sallama Cihazı

LT-G0024 Serisi | Büyük hacimli numunelerde tane boyutu ayrımı

Altı dikdörtgen elek tepsisi • Zaman / frekans kontrolü • Kabin seçeneği



30 L

YAKLAŞIK NUMUNE HACMİ

6 + 1

ELEK TEPSİSİ + TOPLAMA KABI

Yaklaşık 60-70 kg numune • 4-125 mm elek açıklıkları • Tek faz besleme

Fotoğraflar ve Bileşenler

Dikdörtgen elek tepsileri, üst sıkıştırma düzeni ve kumanda paneli

Yüksek Kapasiteli Elek Sallama Cihazı; maden, cevher ve agrega numunelerini tane boyutlarına göre ayırır. Altı dikdörtgen elek tepsisi ve alt toplama kabı, büyük hacimli numunelerin bir çevrimde sınıflandırılmasını sağlar.

KUMANDA PANELİ

Zaman ayarı ve çalışma kumandaları, gövdenin üst panelinde yer alır.

SIKIŞTIRMA DÜZENİ

Üst kol ve sıkıştırma elemanları, tepsi grubunun yerinde tutulmasını sağlar.



ELEK TEPSİLERİ

Dikdörtgen tepsiler, numuneyi farklı tane aralıklarına ayırır.

GÖVDE VE TABAN

Taşıyıcı gövde, eleme düzenini ve titreşim mekanizmasını destekler.



Zaman ayarlı modelin kumanda paneli




Ses yalıtımlı kabinli model

LT-G0024 SERİSİ

Çok Katlı Eleme ve Tane Ayrımı

Büyükten küçüğe elek sıralaması • Titreşim • Alt toplama kabı

ALTI ELEK + TOPLAMA KABI



Elek Sıralaması

Tepsileri büyük göz açıklığından küçük açıklığa doğru sırala. Numuneyi üst tepsiye yükle.

Titreşimle Ayrım

İri taneler üst katlarda kalır; daha küçük taneler açıklıklardan alt tepsilere geçer.

Fraksiyon Takibi

Her tepside kalan malzemeyi ve alt kaptaki ince fraksiyonu ayrı alarak tart.

Zaman kontrolü eleme süresini belirler. Frekans kontrolü bulunan modeller, titreşim ayarının malzemeye göre seçilmesini sağlar. Kabinli seçenekler, çalışma sesinin azaltılmasını destekler.

Elek Tepsisi Seçimi

40 × 60 × 7,5 cm elek kasnakları ve 4-125 mm göz açıklığı seçenekleri, farklı tane aralıklarını kapsar. Elek tepsileri ayrı sipariş edilir; açıklıkları uygulanacak deneyin tane sınıflarına göre seç.

Numune ve Sonuç Kaydı

Yaklaşık 30 L veya 60-70 kg numune kapasitesini malzemenin yığın yoğunluğuyla birlikte değerlendir. Başlangıç numune kütlesini, elek açıklıklarını ve her fraksiyonun kütlesini kaydet. Kütle toplamını başlangıç miktarıyla karşılaştır.

Model Seçenekleri ve Teknik Veriler

LT-G0024 Serisi • Kontrol türü, kabin, ölçüler ve ağırlık

Ürün Kodu	Kontrol / Yapı	Ölçüler (cm)	Ağırlık
LT-G0024	Zaman ayarlı	59 × 79 × 85	180 kg
LT-G0024/1	Frekans + zaman	59 × 79 × 85	180 kg
LT-G0024/2	Zaman, kabinli	90 × 90 × 135	220 kg
LT-G0024/3	Frekans + zaman, kabinli	90 × 90 × 135	220 kg

Seri Özelliği	Değer
Yaklaşık Numune Kapasitesi	30 L veya 60-70 kg
Eleme Düzeni	6 dikdörtgen tepsi + toplama kabı
LT-G0024 Zamanlayıcı	0-60 dakika
Elek Açıklığı Seçenekleri	4-125 mm
Elektrik Beslemesi	220-240 V, 50-60 Hz, tek faz

Kabinli Model Seçenekleri

LT-G0024/2 ve LT-G0024/3, ses yalıtımlı kabin içerir. Frekans ve zaman kontrolü, LT-G0024/1 ve LT-G0024/3 modellerinde bulunur.

Eleme Akışı

01
Elekleri Seç
Göz açıklıklarını büyükten küçüğe sırala.

02
Numuneyi Yükle
Numuneyi üst tepsiye al; grubu sabitle.

03
Ayarla ve Ele
Süreyi ve varsa frekansı seç; elemeyi yürüt.

04
Tart ve Kaydet
Her tepsi ve kaptaki fraksiyonu ayrı tart.

Ürün Sayfası | liyatest.com.tr/urun/yuksek-kapasiteli-elek-sallama-test-cihazi/